

EROGATORI ELETTRONICI PER GAS METANO

ERM-ERV



ERM-ERV



ERM-ERV

ERM-ERV

EROGATORI ELETTRONICI PER GAS METANO

La linea **ERM** è frutto dell'applicazione delle più recenti tecnologie del settore.

Il design, semplice ed accattivante, vede anche un ampio utilizzo di acciaio INOX, per rendere all'erogatore **ERM-ERV** un punto di riferimento nella categoria.

La vasta gamma di configurazioni consente la scelta del prodotto più idoneo in ogni tipo di situazione operativa.

L'elettronica di ultima generazione consente l'interfacciamento con i sistemi POS oggi presenti sul mercato.

Ogni unità esce dalla fabbrica solo dopo essere stata testata alle condizioni di esercizio.



Caratteristiche principali ERM

ERM

1, 2 o 3 livelli di pressione
1, 2 o 4 punti di carica
Manichetta gemellare dotata di break away
Recupero della manichetta servoassistito per ridurre l'usura dovuta allo strisciamento
Misuratore massico ad alta portata - precisione +/- 0,5%
Valvole elettropneumatiche con attuatore precaricato
Tubazioni di diametro elevato per prestazioni ottimali
Filtro in ingresso per ogni linea
Valvole di eccesso flusso
Testata elettronica indipendente per ogni punto di carica
Display LCD retroilluminato
Totalizzatore meccanico
Manometro di fine carica
Attacco ITALIA

Opzioni Disponibili

Pulsante uomo morto-self service
Attacco NGV1 / NGV2 ed altri a richiesta
Compensazione della temperatura
Predeterminazione dell'erogazione
Sistema di controllo delle erogazioni (POS)

Dimensioni

Lunghezza 750 mm - Larghezza 440 mm
Altezza 1900 mm

www.fornovogas.it



Caratteristiche principali ERV

1 livello di pressione
1, 2 punti di carica
Manichetta gemellare dotata di break away
Recupero della manichetta servoassistito per ridurre l'usura dovuta allo strisciamento
Valvole elettropneumatiche con attuatore precaricato
Tubazioni di diametro elevato per prestazioni ottimali
Filtro in ingresso per ogni linea
Manometro di fine carica
Pulsante di emergenza
Attacco ITALIA

Opzioni Disponibili

Attacco NGV1 / NGV2 ed altri a richiesta

Dimensioni

Lunghezza 180 mm - Larghezza 400 mm
Altezza 1900 mm

ERV

FORNOVOGAS
QUALITY IN COMPRESSION

Fornovo Gas S.r.l.
Sede Legale
Via P.M. Curie, 14
42100 - Reggio Emilia - Italy

Sede Operativa
Viale G. Verdi, 34/36
43029 - Traversetolo (PR) - Italy

Tel. +39.0521.842506
Fax +39.0522.550112
info@fornovogas.it